

Kodak i2000 Serisi Tarayıcılar

## Daha küçük tarayıcıda daha yüksek performans alın



# Çok küçük alanda çok fazla performans

Günümüzün iş hayatı bilgiye dayanıyor. Bu bilgilerin kağıt üzerinde bulunması sizi yavaşlatabilir. İşlerin daha hızlı akması için, oldukça küçük ve güçlü bir pakette basit çalışmayı ve zaman kazandıran özellikleri bir araya getiren bir tarama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. En yeni **Kodak i2000 Serisi Tarayıcıların** size sunduğu yeniliklere göz atın.



## Etkileyici verimlilik

- Tek bir düğmeye basarak çok adımlı tarama işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan Smart Touch teknolojisini kullanarak zaman tasarrufu sağlayın
- Dahili barkod okuması, verileri uygulamalara iletir
- Isınma için bekleme yok: Daima hazır LED ışığı ile taramayı hemen başlatın
- 100 sayfa alabilen giriş tepsilindeki büyük partileri tarayın
- Karışık işleri hızlandırın: Tarayıcı renkli sayfaları otomatik tanıyarak boş sayfaları atlar ve her belgeyi doğru şekilde konumlar

## Sonsuz çok yönlülük

- Her şeyi işleyin: Küçük veya büyük belgeler, kalın veya ince kimlik kartları ve hatta kabartmalı sert kartlar
- Küçük, büyük, ince ve kalın belgeleri tek bir toplu iş içinde kullanın
- Bağlı, büyük boyutlu ve kırılabilir belgeleri isteğe bağlı legal - tabloid boyutunda düz yatak aksesuarları ile tarayarak imkanlarınızı genişletin
- **Kodak Asset Management Yazılımını** kullanarak kurulum süresinden tasarruf için tarayıcıyı uzaktan yönetin ve güncelleyin

## Daha iyi görüntü kalitesi

- Çok daha iyi tutarlılığa, netliğe ve renklere sahip görüntüleri yakalayın
- Dahili Perfect Page teknolojisi, orijinal belgelerden bile daha net bir tarama sağlayabilir
- Daha hassas OCR ile metni sorunsuz şekilde okuyun ve çekin
- Tutarlı şekilde daha iyi görüntü kalitesi, hemen hemen yeniden tarama veya sonradan görüntü işlemeyi ortadan kaldırmak anlamına gelir

## Yer tasarrufu sağlayan tasarım

- Yenilikçi, çok daha kompakt bir yapıdaki sakla ve git tasarımı tarayıcı kullanılmadığında dik olarak saklayabilmenizi sağlar

## Hiçbir uzmanlık gerekmez

- Smart Touch teknolojisi, tek bir düğmeye basarak dokuz farklı görevi yapabilmeyi sağlar — PDF oluşturma, belgeleri e-postalara ekleme, bunları klasörlerde organize etme ya da Bulut servislerine gönderme dahil
- Okuması kolay kontrol paneli belgeleri taramayı kolaylaştırır
- İçiniz daha da uzun bir süre rahat, dertsiz ve tasarsız olsun diye üç yıllık ücretsiz garanti ile desteklenir. İlavde destek seçenekleri de mevcuttur

## Kodak i2000 Serisi Tarayıcıların çalışması

### Bir ameliyat merkezi daha basit bir çözümü kullanır

Büyük bir ameliyat merkezindeki personel önemli hasta bakım işleriyle ilgilendir. İşleri aynı zamanda oldukça fazla evrak işleri içerir. Günlük 13.000'den fazla hastaya hizmetin sonucu olarak 150 adete kadar form ve evrak işi çıkar. Bu belge akışıyla başa çıkabilmek için, iş akışı ve belge yönetim yazılımı ile tümleşik olan **Kodak i2420 Tarayıcıya** güvenirlir. Çözüm, verileri yakalar ve 20 klinik ekip üyesine sunar.

Ameliyat merkezindeki BT yöneticisi ve çözümü her gün kullanan kişiler, özellikle i2420 Tarayıcının bu önemli faydalarını takdir etmektedirler:

- **Hız:** Yoğun çalışan personel, hiçbir ısınma süresi olmadan tarayıcının anında çalışmaya başlamasından oldukça hoşnutlar. i2420 Tarayıcı, çalışmaya başladığında dakikada 40 sayfa hızla günde 5.000 sayfayı işleyebilir. i2420 Tarayıcı ayrıca, kaliteyi iyileştirmek için renkli belgelerin taramadan önce fotokopisini çekmekle geçen zaman kaybını da ortadan kaldırır.
- **Basitlik:** Merkezdeki herkes, oldukça kolay anlaşılır olan Smart Touch teknolojisi sayesinde dakikalar içinde tarayıcıyı öğrenebilir. i2420 Tarayıcı otomatik olarak doğru okunması için sayfaları döndürme ve siyah - beyaz karışımı renkli sayfaları tanıma gibi işlemi yavaşlatan sorunları halleder.
- **Güvenilirlik:** Alınan belgeler hastaların sağlığı için kritik olduğundan, ameliyat merkezi i2420'nin uzun süre sorunsuz çalışabilmesine ve bunu destekleyen 2 yıllık garantiye güvenir.

### Bir inşaat tedarikçisi yüksek bir verimlilik düzeyi elde eder

Büyük bir inşaat malzemesi şirketi, teslimat tutanağı çözümünün bir parçası olarak 39'un üzerinde ülke içi lokasyona **Kodak i2420 Tarayıcısını Kodak Capture Pro Yazılımı** ile birlikte kurmuştur. Görev: 400'ün üzerindeki personelin bir fatura ödeme talimatı vermeden önce malları talep eden müşterilerin çeşitli günlük sorgularına yanıt verebilmesi için üretilen ayda yaklaşık 15.000 teslim fişini taramak. Her teslimat formunun barkodu otomatik olarak Capture Pro ile okunur ve müşteri siparişi ile aynı klasörde arşivlenir.

- **Verimlilik:** Şirket olarak hedefimiz, verimliliği ve etkinliği artırmak ve çok daha çevre dostu olmak için olabildiğince kağıtsız çalışmaktır. BT Yöneticisine göre yeni teslimat tutanağı tarama modülü tüm bu hedefleri mümkün kılıyor ve çalışmayı olabildiğince basit hale getiriyor.
- **Tasarruf:** "Kodak tarayıcılar ve Capture Pro yazılımının kurulumu, müşteri sorgularına yanıt verme etkinliğimizi ciddi şekilde artırmış ve bir yıldan az sürede yatırım geri dönüşü sağlamıştır."

1 yıldan kısa sürede ROI

	Kodak i2420 Tarayıcı	Kodak i2620 Tarayıcı	Kodak i2820 Tarayıcı
<b>Özellik karşılaştırma</b>			
Önerilen Günlük Hacim	Günde 5.000 sayfaya kadar	Günde 7.000 sayfaya kadar	Günde 8.000 sayfaya kadar
Çıktı Hızları* (dikey, letter boyutu)	<b>Siyah beyaz/gri tonlamalı/rekli:</b> 200 ve 300 dpi'da en fazla 40 ppm/80 ipm	<b>Siyah beyaz/gri tonlamalı:</b> 200 dpi ve 300 dpi'da en fazla 60 ppm/120 ipm; <b>Renkli:</b> 200 dpi'da 60 ppm/120 ipm'ye kadar; 300 dpi'da 40 ppm/80 ipm'ye kadar	<b>Siyah beyaz/gri tonlamalı:</b> 200 dpi ve 300 dpi çözünürlükte 70 ppm/140 ipm'ye kadar; <b>Renkli:</b> 200 dpi'da 60 ppm/120 ipm'ye kadar; 300 dpi'da 40 ppm/80 ipm'ye kadar
Operatör Kontrol Paneli	7 segmentli ekran	Grafik LCD ekran	Grafik LCD ekran
Besleyici	80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile 75 adet yaprağa kadar	80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile 100 adet yaprağa kadar	80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile 100 adet yaprağa kadar. Kimlik kartları, kabartmalı sert kartlar, kartvizitler veya sigorta kartları gibi küçük belgeler işlenebilir

<b>Ortak özellikler</b>	
Tarama Teknolojisi	Çift CCD; Gri tonlamalı çıktı bit derinliği 256 seviye (8-bit); renkli yakalama bit derinliği 48 bit (16 x 3); renkli çıktı bit derinliği 24 bit (8 x 3)
Optik çözünürlük	600 dpi
Aydınlatma	Çift dolaylı LED
Çıkış çözünürlüğü	100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
Maks. / Min. Belge Boyutu	216 mm x 863 mm / 50 mm x 50 mm <b>Uzun belge modu:</b> 216 mm x 4.064 mm
Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı	34-413 g/m <sup>2</sup> kağıt; Kimlik kartı kalınlığı: 1,25 mm'ye kadar
Çoklu Besleme Algılama	Ultrasonik teknolojili
Bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hız (kablo dahil), USB 3.0 uyumlu
Yazılım Desteği	<b>Kodak Capture Pro</b> Yazılımı ve <b>Kodak Asset Management</b> Yazılımı (sadece <b>Windows</b> ) ile tam desteklenir <b>Windows</b> Yazılım paketi: <b>TWAIN, ISIS, WIA</b> sürücüleri; <b>Kodak Capture Pro Software Limited Edition</b> ; Smart Touch; Nuance <b>PaperPort</b> ve <b>OmniPage</b> ( <b>Linux SANE</b> ve <b>TWAIN</b> sürücüleri <a href="http://www.kodak.com/go/scanonlinux">www.kodak.com/go/scanonlinux</a> web sitesinden edinilebilir).** <b>Kofax</b> onaylı. <b>Mac</b> Yazılım paketi: <b>NewSoft Presto! PageManager</b> ; <b>NewSoft Presto! BizCard Xpress</b> ; <b>TWAIN</b> sürücüleri** (sadece web adresinden indirilerek kullanılabilir)
Görüntüleme Özellikleri	Barkod okuma; Perfect Page tarama; Eğitim Düzeltme; Otomatik Kırpma; Sabit kırpma; Görelî kırpma; Çok dilli otomatik yön belirleme; Dikey döndürme; Kenarlık ekle; Kenarlık kaldır; Akıllı görüntü kenarı doldurma; Yuvarlak/Dörtgen Boşluk Doldurma; İçerik veya dosya tabanlı boş sayfa kaldırma; Keskinleştirme; Şerit filtreleme; Otomatik Parlaklık/Kontrast; Arka plan rengi yumuşatma; Otomatik renk dengesi; Otomatik beyaz dengesi; Gelişmiş renk ayarı; Gelişmiş renk yönetimi; Otomatik renk düzeltme; Uyarlanabilir eşik işleme; Sabit eşik; iThresholding; Yalnız piksel parazit kaldırma; Çoğunluk kuralı parazit kaldırma; Noktalı resim kaldırma; Elektronik renk çıkarma (R, G, B); Renk çıkarma ile kapma (1); Çoklu (beşe kadar) renk çıkarma; Tam renk çıkarma; Çift akış; Sıkıştırma (Grup 4, JPEG); Görüntü birleştirme; Uzun belge tarama (4.064 mm'ye kadar)
Dosya Biçimi Çıktıları	Tek ve çok sayfadan oluşan TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF ve arama yapılabilir PDF
Sınırlı Garanti	İki yıl
Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)	Beyaz Görüntüleme Arka Plan Aksesuarı (ön); <b>Kodak A4 Boyutu Düz Yatak Aksesuarı</b> ; <b>Kodak A3 Boyutu Düz Yatak Aksesuarı</b>
Elektrik Gereksinimleri	100-240 V (Uluslararası); 50-60 Hz
Güç Tüketimi	Tarayıcı: kapalı modu: <0,35 watt; uyku modu: <4 watt; çalışma modu: <32 watt
Çevresel Faktörler	<b>EPEAT</b> tescilli, <b>Energy Star</b> sertifikalı, Çalışma Sıcaklığı: 10-35° C, Çalışma Nemi: %15 ila %80 RH
Önerilen Bilgisayar Yapılandırması	<b>Intel Core2</b> duo işlemci 6600 @ 2,4 GHz Duo İşlemci ya da eşdeğeri, 4 GB RAM ( <b>Windows</b> ve <b>Linux</b> ) <b>Intel Corei7</b> işlemci @ 2,0 GHz dört çekirdekli, 4 GB RAM, USB 2.0 ( <b>Mac</b> )
Desteklenen İşletim Sistemleri	<b>Windows XP</b> SP2 ve SP3 (32-bit), <b>Windows XP</b> x64 Edition SP2, <b>Windows Vista</b> SP1 (32-bit ve 64-bit), <b>Windows 7</b> SP1 (32-bit ve 64-bit), <b>Windows 8</b> (32-bit ve 64-bit), <b>Windows 8.1</b> (32-bit ve 64-bit), <b>Windows Server 2008</b> x64 Sürümleri, <b>Windows Server 2012</b> x64 Sürümleri, <b>Linux Ubuntu</b> 14.04 (LTS)* (32-bit ve 64-bit). <b>Mac OS</b> v. 10.8, 10.9 veya 10.10* ya da sonrası
Onaylar ve Ürün Sertifikasyonları	AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010 (B Sınıfı RCM işareti), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C işareti), Kanada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Yayın 5 (B Sınıfı), Çin GB4943.1:2011; GB9254:2008 B Sınıfı (CCC S&E işareti), EN55022:2010 ITE Emissions (B Sınıfı), EN55024:2010 ITE Muafiyet (CE işareti), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS işareti), IEC60950-1:2005 +A1, Tayvan CNS 13438:2006 (B Sınıfı), CNS 14336-1 (BSMI işareti), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US işareti), CFR 47 Bölüm 15 (FCC, B Sınıfı), Arjantin S işareti
Mevcut Sarf Malzemeleri	Besleme modülü, ayırma modülü, besleme silindiri, silindir temizleme bezleri, <b>Brilliance</b> Bezler
Boyutlar	Ağırlık: 5,5 kg, Derinlik: 162 mm, Genişlik: 330 mm, Yükseklik: 246 mm, giriş tepsisi ve çıkış tepsisi hariç

\* Çıktı hızı; sürücü, uygulama yazılımı, işletim sistemi ve bilgisayar seçiminize bağlı olarak değişebilir.

\*\* Smart Touch uygulaması bu işletim sistemlerinde desteklenmez.

## Daha fazla bilgi ister misiniz?

[www.kodakalaris.com/go/i2000](http://www.kodakalaris.com/go/i2000)

[www.knowledgeshare.kodakalaris.com](http://www.knowledgeshare.kodakalaris.com)



Daha fazla bilgi için lütfen bizimle nasıl iletişime geçeceğinize bakın: [www.kodakalaris.com/go/dicontact](http://www.kodakalaris.com/go/dicontact)

**Kodak alaris**

**Perfect Page**

Belge Görüntüleme Çözümleri için  
**Kodak**  
Servis ve Destek

© 2015 Kodak Alaris Inc. Kodak ticari markası ve ticari takdim şekli, Eastman Kodak Company'den alınan lisansla kullanılmaktadır.  
03/15 DM-10-15